

**KONO – B d.o.o.****Grablovičeva ulica 30****1000 LJUBLJANA****Naš znak:** konob\_6-21-GZ**Datum:** 6.4. 2021**Objekt:** Rekonstrukcija vodovoda v Cesti Ceneta Štuparja in Cesti v Pečale v Črnučah**Investitor:** Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90,  
1000 Ljubljana**Kraj posega:** parc. št. (po seznamu iz vloge)**Katastrska občina:** Črnuče**Vlagatelj:** KONO-B d.o.o., Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana**Datum vloge:** 29.3 2021**Priloga:** Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam: PGD1733/17, november 2017

Na podlagi: 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49., 52. in 114. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.); 9., 10., 12., 13., in 16. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) vam izdajamo:

**MNENJE K PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM**

(za podaljšanje veljavnosti mnenja št.: Kono18/18-UJ, 16.1.2018)

Na osnovi vloge vlagatelja KONO-B d.o.o., Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana za PGD1733/17, november 2017, naziv gradnje **Rekonstrukcija vodovoda v Cesti Ceneta Štuparja in Cesti v Pečale v Črnučah** vam izdajamo:

**»POZITIVNO MNENJE«****SPLOŠNI POGOJI:**

1. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih v bližini telekomunikacijskega omrežja KKS (kabelsko komunikacijski sistem) dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o..
2. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach (info@telemach.si ali 070 700 700).
3. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.
4. Ob morebitnem povečanju obsega gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
5. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno **obvezno** izvajati z **ročnim izkopom** in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach d.o.o..

6. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
7. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. na [info@telemach.si](mailto:info@telemach.si) ali **070 700 700**.
8. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelave elaborata prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
9. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
10. Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljavcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji in mnenjem je kontaktna oseba Goran Zalokar (070 700 700 oz. 041663783 ali [goran.zalokar@telemach.si](mailto:goran.zalokar@telemach.si)).

Podano **mnenje** velja eno leto od dneva izdaje.

Pripravil:  
Goran Zalokar, projektant fiksni omrežij



TELEMACH d.o.o.  
Vodja projekcije:  
(za) Uroš Jagodic, d.i.e.



Poslano:  
• Naslovniku  
• Arhiv