



Številka: 35102-0312/2014/3 – MT
Datum: 06.05.2014

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US in 90/12; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) na zahtevo stranke Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev za poseg v spomenik EŠD 11420 Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljanica (*Odlok o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 115/2003, 103/2005*) in enote kulturne dediščine EŠD 9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 11819 Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje, EŠD 12495 Ljubljana - Ižanska cesta, EŠD 11469 Ljubljana - Arheološko najdišče Ižica, naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, mora za izvedbo projekta Izgradnja kanalizacije na območju Ižanske ceste in Črne vasi, po projektni dokumentaciji št. IDZ 50-1771-00-2014-I, Ljubljana, marec 2014, oziroma poseg v spomenik EŠD 11420 Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljanica in enote kulturne dediščine EŠD 9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 11819 Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje, EŠD 12495 Ljubljana - Ižanska cesta, EŠD 11469 Ljubljana - Arheološko najdišče Ižica, izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje v obliki predhodnih arheoloških raziskav:

- 1.) Pri vseh posegih v zemeljske plasti pri izkopih za primarni vakuumski vod, vakuumsko postajo in tlačni vod v dolžini 14.930 m, se skladno z 27. točko 3. čl. ZVKD-1 izvedejo predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji.
- 2.) Na območju vakuumske postaje v Črni vasi na parc. št. 1501, k.o. Trnovsko predmestje, je potrebno predhodno izkopati strojno testno sodno v velikosti 3 x 2 m do sterilne geološke osnove.
- 2.) Na območju gradbenih jaškov za podvrtavanje Ljubljanice in Ižice se opravijo strojne testne sonde v velikosti 2 x 1 m do sterilne geološke osnove. Podvrtavanje reke Ljubljanice in Ižice se izvede tako, da se izogne morebitnim negativnim vplivom na vodni tok in arheološke strukture. Gradbena jama revizijskih jaškov za podvrtavanje se mora umakniti iz 15 m varovalnega pasu kulturnega spomenika in zmanjšati na najmanjšo možno mero.
- 3.) V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin raziskave nemudoma preidejo v arheološka izkopavanja, katerih obseg določi pristojni konservator z vpisom v gradbeni dnevnik. Gradbena jama se razširi po strokovni presoji. Vsa dela na tem mestu se ustavijo, dokler se raziskave ne v celoti opravijo.
- 4.) V izogib obsežnim arheološkim raziskavam, naj bodo posegi v zemeljske plasti čim manjši; pri gradbenih posegih je potrebno poiskati najustreznejše in posebne tehnične rešitve, ki posege



v zemeljske plasti omejijo na minimum.

5.) Zahtevamo, da se omogoči strokovni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli in ugotovitve vpišejo v gradbeni dnevnik. Zaradi priprave nadzora je investitor (oz. izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS štirinajst dni pred samim pričetkom del. Stroški strokovnega arheološkega nadzora ne bremenijo investitorja.

II. Investitor mora za arheološke raziskave in odstranitev arheološke ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

III. Kulturnovarstveni pogoji veljajo 1 leto od dneva njihove vročitve investitorju.

IV. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Pridobitev in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev je pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja, ki se na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZVKD-1 za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

V skladu s četrtem odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta oziroma akta o določitvi varstvenih območij dediščine, za poseg v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta ali akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 29.04.2014 prejel zahtevo investitorja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za poseg v spomenik EŠD 11420 Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljanica (*Odlok o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 115/2003, 103/2005*) in enote kulturne dediščine EŠD 9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 11819 Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje, EŠD 12495 Ljubljana - Ižanska cesta, EŠD 11469 Ljubljana - Arheološko najdišče Ižica.

Investitor je zahtevi priložil naslednjo projektno dokumentacijo IDZ št. 50-1771-00-2014-I, Ljubljana, marec 2014:

- 0 - Vodilna mapa št. 50-1771-00-2014-I

- 3/I - Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – načrt vakuumske kanalizacije št. 50-1771-00-2014-I

- 3/II - Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – načrt vakuumske postaje Črna vas št. 331140043-VP ČV

Iz investitorjeve zahteve izhaja, da namerava opraviti naslednji poseg: Izgradnja kanalizacije na območju Ižanske ceste in Črne vasi.



Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki je določen v 65. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011-DPN in 22/2011, 9/2013, 23/2013 -popr.). Navedeni kulturnovarstveni režim določa:

- (1) Registrirano arheološko najdišče je nepremična kulturna dediščina, ki je v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine opredeljena kot registrirano arheološko najdišče.
- (2) Pri registriranih arheoloških najdiščih se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst.
- (3) Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni dopustno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline.
- (4) Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele so izjemoma dopustni posegi kot jih določa ta odlok ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
 - če ni mogoče najti drugih rešitev,
 - če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
- (5) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
- (6) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na registriranem arheološkem najdišču je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.

ZVKDS je glede na določen kulturnovarstveni režim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja možen v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.


Ti kulturnovarstveni pogoji veljajo 1 leto od dneva njihove vročitve investitorju.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki upošteva izdane kulturnovarstvene pogoje, si mora investitor v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo soglasja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglašanja. K zahtevi za pridobitev soglasja se lahko priloži tudi projekt, ki je obdelan na višji ravni.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. 51. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZGO-1) pa med drugim določa, da soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil. Ker se ta odločba



izdaja na podlagi zahteve investitorja, je ZVKDS zaradi navedenih določil odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Kulturnovarstveni pogoji so oproščeni plačila upravne takse po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB4 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZUT) in 51. členu ZGO-1.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper izdane kulturnovarstvene pogoje je v petnajstih (15) dneh od vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se lahko pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na naslov Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 6, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov zavoda poslana zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Na podlagi 22. točke 28. člena ZUT se za pritožbo ne plača upravna taksa.

Postopek vodila:

Mija Topličanec
univ.dipl. arheologinja
konservatorica



Odločil:

Boris Vičič
univ.dipl. arheolog
konservatorski svetovalec

Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana –
OSEBNO